

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/zasilacz-mitsu-20v-3-25a-5-5x2-5-65w-do-fujitsu-maxdata-itd-p-1189.html>



# Zasilacz Mitsu 20v 3.25a (5.5x2.5) 65W do Fujitsu, Maxdata, itd

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena             | 79,99 zł    |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Czas wysyłki     | 24 godziny  |
| Numer katalogowy | ZM/LIT20325 |
| Kod producenta   | 2699        |

## Opis produktu

BODY {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}TABLE {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}

- Certyfikat: CE, FCC, RoHS
- DostawaX: 2022-07-14
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy\*  
\*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Kabel zasilający: 3 pin
- Kompatybilność kody: Advent  
1000,1001,1115C,1315,2000,2001,2021,2022,2023,3000,3001,4001,4401,5301,5302,5303,5311,5312,5313,5401,5411,5421,5431,5485,5511,5611,5611B,5612,5711,5712,6001,6301,6311,6400,6441,6470,8555,9117,9215,K100,K1310,K1510,K200,K300,K4000,K6000,KC500,MILANO,QT550,  
seria Roma  
1000, 1001, 2000, 2001, 3000, 3001, 4001,  
seria Verona  
P, SU,  
Clevo  
2200,4200,  
seria JoyBook  
R55, R55V, R55VE, R55VEG, R55VU, R56, S73, S73G, S73V,  
Eltron  
LP-2242,LP-2642,LP-2742,LP-2824,LP-2844,T402,TLP2824,TLP2844,TLP2844Z,  
Fujitsu seria Amilo / Amilo Pro  
A1645, A1645G, A1655G, A7600, L1300, L1310, L1310G, L7300, L7300G, L7300L, L7320, L7320G, LA1703, LI1705, LI1720, LI1818, LI1820, LI3710, LI3910, M1425, M1450G, M1451G, M6453G, M7400, M7440, PA1510, PA2510, PI1505, PI2512, PI2515, PI3525, PI3625, SI1520, V1000, V3515, V8010,  
seria Lifebook  
A531, A532, AH530, AH531, AH552,  
seria Esprimo mobile  
V5535,  
seria Amilo  
LI3710, LI3910,  
Fujitsu-Siemens seria Amilo  
A1600, A1640, A1645, A1645G, A1650, A1650G, A1655G, A1667, A1667G, A1840, A2000, A2200, A2500, A6600, A6660, A7600, A7640, A7645, A8600, A8620, A8625, L1300, L1300G, L1310, L1310G, L6810, L6820, L6825, L7300, L7310, L7310GW, L7310W, L7320, L7320G, L7320GW, LI1705, LI1718, LI1720, LI1818, LI1820, LI272, LI2727, LI2732, LI2735, LI3710, LI3910, M1405, M1424, M1425, M1437G, M1439G, M1450, M1450G, M1451, M1451G, M7400, M7405, M7440, PA1510, PA1538, PA1539, PA2548, PA3553, PI1502, PI1505, PI1536, PI1537, PI1556, PI1557, PI2512, PI2515, PI2530, PI2540, PI2550, PI3525, PI3540, PI3625, PRO-1510, PRO-V3515, PRO-V7010, PRO-V8210, SI1520, SI1848, SI2636, SI3655, XA1526, XA2528, XA2529, XI2428, XI2528, XI3650,  
seria Esprimo

V1000, V2000, V2010, V2020, V2030, V2035, V2040, V2045, V2055, V2060, V2065, V2085, V3205, V3405, V3505, V3515, V3525, V3545, V5515, V5535, V5555, V6505, V6515, V6535, V6545, V6555, V8010, seria LifeBook  
C1010, C1020, C1110, C1110D, C1211, C1211D, C1212, C1212D, C1320, C1320D, C1321, C1410, C2000, C2010, C2032, C2100, C2110, C2111, C2210, C2220, C2230, C2240, C2310, C2320, C2330, C2340, C6632, C6659, C6661, E2000, E2010, E4000D, E4010, E4010D, E6180, E6624, E6634, E6644, E6646, E6654, E6664, E7010, E7110, E8010, E8020, E8020D, N3511, N3520, N3530, N6110, N6210, N6410, N6420, S2210, S6310, S6311, S6410, S7010, S7010D, S7020, S7020B, S7020D, S7020E, S7021, S7025, S7110, S7111, T4020A, T4020B, T4020D, T4215,  
Gateway  
1100, 1150, 1200, 1400, 1450, 2100, 2150, 2200, 2300, 2300LS, 2300XL, 2500, 2500LS, 2500SE, 2500XL, 2550, 5100, 5100XL, 5150LS, 5150SE, 5150XL, 9100, 9100LS, 9100SE, 9100XL, 9150, 9300, 9300CX, 9300XL,  
Gericom  
340S8, N243, N244, UN340P, WEBBOY 1000DVXL, WEBGINE ADVANCED (XL),  
Lenovo  
20092, 20093, 3000 G450, 3000 G450A, 3000 G450L, 3000  
G450M, B365, B470, B475E, B550, B560, B570, B575E, B585, B595, B940, C200, C225, C225-001, C225-033, C225-035, C245-055, C325, E46, G230, G360, G400, G410, G430, G450, G450AP, G450AX, G450LX, G455, G455AP, G455AX, G455GX, G460, G460A, G460AL, G460AP, G460AX, G460AY, G460E, G460EX, G460G, G460L, G465, G470, G470AP, G470AX, G470GP, G470GX, G470GY, G475, G475AX, G475GX, G480, G485, G485AX, G485AY, G485GX, G485GY, G530, G555, G555  
20045, G555A, G555AX, G555G, G555GX, G560, G560-M277QGE, G560A, G560E, G560G, G560L, G565, G570, G575, G575GX, G580, G580 2189, G580 2689, G585, G585AX, G770, G780, G780 20138, K26, M30-70, V570,  
seria IdeaPad  
B480, B485, B570, B580, B585, G485, N500, N581, N585, N586, S205, S205X, S300, S310, S400, S400 TOUCH, S405, S410, S415 TOUCH, U110, U165, U300, U310, U310 4375, U330, U400, U410, U410 ULTRABOOK, U450, U460, U510, U550, V350, V360, V370, V450, V460, V470, V480S, V550, V560, V570, V570C, V575, V580, V580C, Y300, Y310A, Y330, Y350, Y400, Y410, Y410A, Y430, Y450, Y460, Y460A, Y460AK, Y460AN, Y460N, Y460NE, Y460NM, Y460NN, Y460P, Y470, Y470P, Y485, Y510, Y530, Y550, Y550P, Y560, Y560D, Y560P, Y570, Y570D, Y650, Y710, Y730, Y730A, Z360, Z360AP, Z360AX, Z370, Z370AP, Z370AX, Z370GP, Z370GX, Z380, Z460, Z465, Z470, Z470AP, Z470AX, Z470GP, Z470GX, Z475, Z480, Z480A, Z480AX, Z500 TOUCH, Z560, Z560 0914, Z560A, Z560G, Z560M, Z565, Z565  
4311, Z565A, Z565G, Z570, Z570A, Z570AX, Z575, Z580, Z585,  
seria Essential  
B570, G565,  
Maxdataseria Eco  
4000A, 4100IE, 4100IW, 4500A, 4510 IW, 4510IW, 4511 IW, 4511IW, 4511IW SELECT, 4700IW, 4700IW SELECT, 4700IW TOP SELECT, 755,  
seria Pro  
6000I, 6100I, 6100IW, 6110IW, 6110IW SELECT, 8100I, 8100IWS,  
Targaseria Visionary  
1900,  
Zebra  
TLP2242, TLP2642, TLP2742, TLP2824, TLP2844, TLP284Z, TLP3642, TLP3742,

- Moc: 65W
- Opis dodatkowy:

#### Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Stan: nowy
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: 5.5 x 2.5 mm
- Wyjście: 20V 3.25A
- Wymiary: 107 x 45 x 28 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Zamiennik: 36001646, ADP-65HB, ADP-65KH B, ADP-65KH BD, ADP-65KH BE, ADP-65KHB, ADP-65KHBD, ADP-65KHBE,

---

CPA-A065, FSP50-11, LSE9901A2070, LSE9901C2070, PA-1650-02, PA-1650-56LC, PLUS120, PLUS220,  
S26113-E519-V55