

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/zasilacz-movano-16v-3-36a-5-5x2-5-54w-do-ibm-itd-p-1279.html>



Zasilacz Movano 16v 3.36a (5.5x2.5) 54W do IBM, itd

Cena	57,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZZ/IB16336
Kod producenta	182

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa IBM Lenovo firmy Movano wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów IBM Lenovo skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZEDZ WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarcowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. **W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**

- Cable: 2 pin
- Certificate: CE, RoHS
- Certyfikat: CE, RoHS
- Condition: brand new
- Dimensions: 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Input: AC 100-240V
- Kábel: 2 pin
- Kabel zasilający: 2 pin
- Kompatybilność_kody: AJP
5100C,
ARM
5300C,
Acerseria Extensa
515,
California Access
6500,
Clevo
3100,3100C,5100,5100C,5100D,5100S,5500,M5500,M5500S,
DTK
MODEL 86,
Digitalseria HiNote
433, CS433, CS450, CT450, CT475,
Dynastyseria DynaNote
50,
Emachines

TK-300,
Epson
A881291,A881301,ACTIONNOTE 700,
Eurocom
3100,3100B,3100C,5100S,
Formula
5300C,
Gigatech
MNB6500,
IBMseria ThinkPad
235, 240, 240X, 240Z, 290, 310, 360, 365, 365C, 365CD, 365CS, 365CSD, 365E, 365ED, 365X, 365XD, 380,
380D, 380D-MMX, 380E, 380ED, 380XD, 380Z, 383XD, 385, 385CD, 385D, 385D-MMX, 385ED, 385XD, 390,
390E, 390X, 535, 550, 560, 560C, 560E, 560X, 560Z, 570, 570E, 600, 600E, 600X, 701, 701C, 701CS, 770,
770E, 770ED, 770X, 770Z, A20, A20E, A20M, A20P, A21, A21E, A21M, A21P, A22, A22E, A22M, A22P, A30,
A30E, A30M, A30P, A31, A31E, A31M, A31P, E530, R30, R31, R32, R33, R40, R40E, R50, R50P, R50E, R51, R51E,
R51P, R52, R52P, T20, T21, T22, T23, T24, T30, T40, T40P, T41, T41P, T42, T42P, T43, T43P, X20, X21, X22, X23,
X24, X30, X31, X32, X40, X41
TABLET, I1100, I1200, I1210, I1211, I1230, I1241, I1250, I1251, I1271, I1300, I1321, I1340, I1351, I1361, I1391,
I1400, I1418, I1418, I1420, I1420, I1421, I1422, I1441, I1442, I1460, I1480, I1482, I1483, I1492, I1500, I1540,
I1541, I1542, I1560, I1562, I1592, I1700, I1720, I1721, I1800,
Kapak
3100,3100C,5100C,5300C,
Notebook Komputer
3100C,5300,5300C,
Panasonic
CF-R4,CF-W4,
Sager
5100C,N3360V,NP3350I,NP5100,

- Moc: 54W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Output: 16V 3.36A
- Plug: External diameter 5.5 mm, internal diameter 2.5 mm, length 12 mm
- Power: 54W
- Rozmery: 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
- Stan: nowy
- Stav: nový z výroby
- Vstup: AC 100-240V
- Výkon: 54W
- Vystup: 16V 3.36A
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Warranty:
 - *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: Średnica zewnętrzna 5.5 mm, średnica wewnętrzna 2.5 mm, długość 12 mm
- Wyjście: 16V 3.36A
- Wymiary: 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Zamiennik: 01H6136, 02K5669, 02K6491, 02K6496, 02K6545, 02K6549, 02K6550, 02K6555, 02K6556, 02K6557, 02K6654, 02K6657, 02K6658, 02K6661, 02K6665, 02K6666, 02K6669, 02K6670, 02K6671, 02K6673, 02K6674, 02K6677, 02K6699, 02K6701, 02K6702, 02K6703, 02K6704, 02K6705, 02K6706, 02K6707, 02K6708, 02K6709, 02K6744, 02K6746, 02K6747, 02K6749, 02K6750, 02K6751, 02K6753, 02K6756, 02K6757, 02K6807, 02K6809, 02K6813, 02K6880, 02K7006, 02K7010, 02K7011, 02K7654, 08K8202, 08K8203, 08K8204, 08K8205, 08K8206, 08K8207, 08K8208
- Záruka:

-
- *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Zástrčka: Vonkajší priemer 5.5 mm, vnútorný priemer 2.5 mm, dĺžka 12 mm