

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/zasilacz-movano-19v-3-16a-5-5x3-0-pin-60w-do-samsung-p-1372.html>



Zasilacz Movano 19v 3.16a (5.5x3.0 pin) 60W do Samsung

Cena	57,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZZ/SAM19316
Kod producenta	248

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa Samsung firmy Movano wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Samsung skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. **W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**

- Cable: 2 pin
- Certificate: CE, RoHS
- Certifikát: CE, RoHS
- Certyfikat: CE, RoHS
- Condition: brand new
- Dimensions: 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Input: AC 100-240V
- Kábel: 2 pin
- Kabel zasilający: 2 pin
- Kompatybilność_kody: MPC (MicronPC)seria TransPort
GX, GX+, GX2, GX3, LT, VX, XT, XT2, ZX,
Samsung
270E5E,270E5V,275E,275E5E,275E5V,300E,300E5A,300E5C,300E5V,300E5Z,300E7A,300U,305E,305E5A,
305E7A,310E,350U,370R,370R5E,510R5E,530U,535U,630,690,820,830,900,950,A10,A10DX,A10XTC,
ARMNOTEOLD,CY23,CY25,CY27,E172,E272,E352,E452,E5510,E5520,E852,GS6000,GT,GT6000,GT6330,
GT6330XT,GT6360,GT6360XT,GT6390XT,GT6400,GT6400XV,GT7000,GT7700,GT8000,GT8100,GT8600,
GT8600XT,GT8650,GT8650XT,GT8700XT,GT8750,GT8750XT,GT8800,GT8800XT,GT8800XV,GT8850,
GT8850XT,GT8850XTD,GT8900,GT8900DXV,GT8900XTR,GT8910,GT8910KXV,GT9000,GT9000 PRO,GT9000
PRO,LT,M40,M40 PLUS,METROBOOK,NP,NP-Q30,NP-Q30 PLUS,NP-Q330,NP-Q35,NP-Q35,NP-Q35 XIC 5500,NP-Q35 XIH
2300,NP-Q35 XIP 2300,NP-Q430,NP-Q530,NP-Q530-JS01PL,NP-Q530-JT01PL,NP-Q70,NP-Q70 XEV
7100,NP-QX310,NP-R39
PLUS,NP-R40,NP-R517,NP-R519,NP-R719,NP-R719-JS05DE,NP-R719-XA01PL,NP-RV508,NP-RV510,NP-
RV510-A01PL,NP-RV510-A02CZ,NP-RV510-A02PL,NP-RV510-A02PL,NP-RV510-A03PL,NP-
RV510-A03PL,NP-RV510-A04FR,NP-RV510-A04TR,NP-RV510-A08,NP-RV510-A0L,NP-RV510-A0NUK,NP-

RV510-S01PL,NP-RV510-S01PL,NP-RV510-S02PL,NP-SF410-S01,NP-X1,NP-X1-1200,NP-X1-C003/SHK,NP-X11,
NP-X118,NP-X120,NP-X120-JA01BE,NP-X120-JA04,NP-X420,NP-X520,NP20,NP25,NP270E4E,NP270E5E,
NP270E5E,NP270E5E-K01,NP270E5E-K01PL,NP270E5E-K02PL,NP270E5E-K05PL,NP270E5E-K06PL,
NP270E5E-K07PL,NP270E5E-X01PL,NP270E5E-X02PL,NP270E5E-X04PL,NP270E5G,NP270E5V,
NP270E5V-X01PL,NP275E5E,NP275E5E-K01AT,NP275E5E-K01DE,NP275E5E-K01PL,NP275E5V,NP28,NP30,
NP300,NP300E4A,NP300E4C,NP300E5A,NP300E5A-A01PL,NP300E5A-A03PL,NP300E5A-A04PL,
NP300E5A-A06PL,NP300E5A-A07PL,NP300E5A-A09PL,NP300E5A-S02PL,NP300E5A-S03PL,NP300E5A-
S04PL,NP300E5A-S05PL,NP300E5A-S06PL,NP300E5A-S07PL,NP300E5A-S08PL,NP300E5A-S09PL,
NP300E5A-SOCPL,NP300E5A-SODPL,NP300E5AI,NP300E5C,NP300E5C,NP300E5C-A01,NP300E5C-
A01PL,NP300E5C-A02PL,NP300E5C-A03PL,NP300E5C-A04PL,NP300E5C-A07,NP300E5C-S01PL,
NP300E5C-S02PL,NP300E5C-S03PL,NP300E5C-S04PL,NP300E5C-S05PL,NP300E5C-U01PL,NP300E5E,
NP300E5E-A02BG,NP300E5V,NP300E5X,NP300E5Z,NP300E7A,NP300E7A,NP300E7A-A01PL,
NP300E7A-S01PL,NP300E7A-S02PL,NP300E7A-S03PL,NP300E7A-S04PL,NP300E7A-S06PL,NP300E7A-
S07PL,NP300E7A-S08PL,NP300E7A-S09PL,NP300E7Z,NP300U1A,NP305E5A,NP305E5A-S03PL,
NP305E5A-S04PL,NP305E7A,NP305E7A-S03PL,NP310E5C,NP310E5C-A01,NP310E5C-A01PL,
NP310E5C-U01PL,NP310E5C-U02PL,NP35,NP350U2A,NP350U2B,NP3530EA,NP3530EC,NP370R5E,
NP370R5E-S02PL,NP370R5E-S03PL,NP370R5E-S04PL,NP370R5E-S04RU,NP370R5E-S05PL,NP370R5E-
S06PL,NP400,NP510R5E,NP530U4B,NP530U4C,NP535U4C,NT,NT-Q330E-PS3,NT-X1-C110,NT-X1-C120,NT-
X170,NX05,P200,P27,P28,P28G,P29,P30,P35,P40,P400,P45,P50,P50 PRO,PRO 680,PRO 850,Q1,Q1 ULTRA PRO,Q1B
PRO,Q30,Q30 PLUS,Q318,Q320,Q330,Q35,Q35 AURA,Q35 PRO,Q35 PRO T5500 BITASA,Q35 XIC 5500,Q35 XIH
2300,Q35 XIP 2300,Q35-T2300 CADERU,Q35-T2300 COTEZAA,Q40,Q40 AURA,Q430,Q45,Q45 AURA,Q530,Q70,Q70
AURA,QX310,R,R20,R20 AURA,R25,R39,R40,R40 AURA,R40
PLUS,R41,R45,R50,R509,R510,R517,R519,R519,R522,R530,R530,R540,R540,R580,R718,R719,R719,RV508,
RV509,RV510,RV511,S300,S310,S3510,S3511,S3520,SA21,SF310,SF311,SF410,SF510,SF511,SPA,
SPA-690E/E,SPA-690E/UK,SPA-830E/EUR,SPA-830E/UK,SPA-A10E/E,SPA-A10E/UK,SPA-P30,SPA-P30E,SPA-
P30E/E,SPA-P30E/UK,SPA-T10/UK,SPA-T10E/EUR,SPA-V20E/E,SPA-V20E/UK,SPA-X10,SPA-X10/E,SPA-
X10/UK,SENS,T10,VL,VM,VM6000,VM6300,VM6300CT,VM7000,VM7550,VM7550CT,VM7600,VM7600CT,
VM7650,VM7650CT,VM7650CXTD,VM7700,VM7700XTD,VM8000,VM8080,VM8080CXT,VM8090,VM8090CT,
VM8090CXTD,VM8095,VM8095CX,VM8100,VM8100CX,VM8100CXTD,VM8100XTD,VM8110CXTD,
VM8110XTC,X05,X06,X1,X10,X10PLUS,X11,X11PRO,X11C,X120,X125,X15,X15PLUS,X30,X320,X360,X418,X420,
X430,X520,XT,E251,RV408,RV410,

- Moc: 60W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Output: 19V 3.16A
- Plug: External diameter 5.5 mm, internal diameter 3.0 mm, length 9 mm
- Power: 60W
- Rozmery: 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
- Stan: nowy
- Stav: nový z výroby
- Vstup: AC 100-240V
- Výkon: 60W
- Vystup: 19V 3.16A
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Warrantly:
 - *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: 5.5 x 3.0 mm
- Wyjście: 19V 3.16A
- Wymiary: 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Zamiennik: AD-6019, AD-6019(V), AD-6019A, AD-6019R, AD-6019R R, AD-6019RR, ADP-60ZH, ADP-60ZH A, ADP-60ZHA, BA44-00242A, CPA09-004A, PA-1400-14, SPA-690E/E, SPA-690E/UK, SPA-830E/EUR SPA-830E/UK, SPA-830E/EURSPA-830E/UK, SPA-A10E/E, SPA-A10E/UK, SPA-P30, SPA-P30 SPA-P30E, SPA-P30E/E, SPA-P30E/UK SPA-T10E/EUR, SPA-P30E/UKSPA-T10E/EUR, SPA-P30SPA-P30E, SPA-T10/UK, SPA-V20E/E, SPA-V20E/UK SPA-X10, SPA-

V20E/UKSPA-X10, SPA-X10/E, SPA-X10/UK, SPA-X19/E

- Záruka:
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Zástrčka: Vonkajší priemer 5.5 mm, vnútorný priemer 3,0 mm, dĺžka 9 mm